

Eingang: 2.12.21/va

## CDU-/SPD-/FDP-Fraktionen Kelkheim (Taunus)

32

Frau  
Stadtverordnetenvorsteherin  
Julia Ostrowicki  
- Parlamentarisches Büro -  
Gagernring 6  
65779 Kelkheim

28. November 2021

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,

zur nächsten Sitzung des Stadtparlaments wird gemeinsam von den Fraktionen der CDU, der SPD und der FDP der folgende Antrag gestellt:

### ***Feuerwehrtechnisches Gutachten zum optimalen Standort eines zentralen Feuerwehrhauses in Hornau-West***

Der Magistrat wird beauftragt, ein Gutachten in Auftrag zu geben, das unter feuerwehrtechnischen Gesichtspunkten den bestmöglichen Standort für ein neues zentrales Feuerwehrhaus der Feuerwehren Mitte, Hornau und Fischbach identifiziert.

Zugleich sollen zwei Alternativstandorte benannt werden, für den Fall, dass der optimale Standort aus nicht feuerwehrtechnischen Gründen (Verkehrsführung, Umweltschutz, Artenpotenzial) nicht realisiert werden kann.

Dabei ist bei der Begutachtung davon auszugehen, dass das Gebiet Hornau-West verkehrstechnisch sowohl an die Fischbacher Straße als auch an den Gagernring angeschlossen werden kann. Die Begutachtung ist für die vom Bürgermeister vorgelegte Variante 6.1. durchzuführen.

### **Begründung**

Seit Jahren besteht bei den jetzigen Objekten der Feuerwehren in den Stadtteilen Mitte, Hornau und Fischbach erheblicher Sanierungsbedarf.

Hinzukommt, dass auch bei einer Sanierung die jetzigen Standorte der Wehren nicht mehr den heutigen Anforderungen an moderne Feuerwehrhäuser genügen würden. Zu sehr haben sich die Anforderungen an Material und auch Personal verändert, als dass durch eine bloße Sanierung der Bestandsgebäude die vom Gesetzgeber geforderten Normen künftig noch eingehalten werden könnte.

## CDU-/SPD-/FDP-Fraktionen Kelkheim (Taunus)

Regelmäßig kommt es deshalb zu Beanstandungen durch die Revision der Feuerwehraufsicht.


Mangels Platz würden auch komplette Neubauten an den derzeitigen Standorten nicht mehr den DIN-Normen für Feuerwehrhäuser entsprechen können.


Optimal ist deshalb ein künftiger neuer Feuerwehrstandort, der den Bereich der Hilfsfristen der jetzigen Wehren Mitte, Fischbach und Hornau abdecken kann und genügend Potenzial für Erweiterungen lässt, falls die Wehren künftig mit zusätzlichen Aufgaben betraut werden (Stichwort erweiterter Bevölkerungsschutz, Starkregenereignisse)

Um die Bedürfnisse der Feuerwehren bei der anstehenden Beplanung des Gebietes Hornau-West bestmöglich berücksichtigen zu können, erscheint ein entsprechendes Fachgutachten zum feuerwehrtechnisch optimalen Standort geboten.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.

  
CDU-Fraktion

  
SPD-Fraktion

  
FDP-Fraktion